

# BUSTER

**ACARICIDA (polvere bagnabile)**  
**Meccanismo d'azione: IRAC 10A**

BUSTER - Registrazione del Ministero della Salute n. 11499 del 08/11/2002

**Composizione:**

<b>Exitiazox puro</b>	<b>g. 10</b>
<b>Coformulanti q.b.a</b>	<b>g. 100</b>

Partita n.

Contenuto: **40-60-80-100-150-200-250-300-400-500-800 g.**  
**1-2-2,5-5-10 Kg**

## LAINCO S.A.

**Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jordi**  
**E-08191 Rubi (Barcellona) – Spagna**  
**Tel. +34 93 5862015**

Stabilimento di produzione:

**Lainco S.A.** - Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jordi - E-08191 Rubi (Barcellona) – Spagna  
Tel. +34 93 5862015

Distribuito da:

**Chemia S.p.A.** – Via Statale 327 – 44047 Dosso - S.Agostino (FE) - Tel. 0532/848477

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

**PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.**

**REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.**

**CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**

**SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**



**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 8 metri per agrumi, di 7 metri per vite nelle applicazioni tardive, 25 metri per pomacee nelle applicazioni precoci e 15 metri per pomacee nelle applicazioni tardive.

**INFORMAZIONI MEDICHE**

**In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.**

**Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni**

## MODALITÀ D'IMPIEGO

BUSTER è un acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto sulle uova e sui diversi stadi di sviluppo larvali dei ragni rossi e gialli che infestano le colture. E' dotato di effetto translaminare nei tessuti verdi e possiede notevole persistenza d'azione ed elevata selettività nei confronti delle api e degli acari predatori.

BUSTER può essere impiegato sulle seguenti colture:

**Vite:** contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae*) alla dose di 0,50 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 500-1.000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione, in presenza di poche forme mobili (1 - 2 acari per foglia). Effettuare massimo un trattamento all'anno.

**Agrumi (Pompelmo, Tangelo, Pomelo, Ugli, Arancio, Bergamotto, Arancio Amaro, Chinotto, Limone, Limetta, Mandarino, Clementina, Tangerino, Mineola):** contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae*, *Panonychus citri*) alla dose di 0,150-0,375 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 1.000-2.500 l/ha. Trattare all'inizio dell'infestazione, allorchè si nota la presenza delle prime forme mobili. Effettuare massimo 1 intervento all'anno.

**Pomacee (Melo, Pero, Nashi, Cotogno e Nespolo):** contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae*) alla dose di 0,50 kg/ha, utilizzando un volume di acqua di 800-1000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione effettuando massimo 1 trattamento all'anno.

Nel caso si intervenga su infestazioni con un numero già elevato di acari per foglia, è consigliabile la miscelazione con prodotti acaricidi ad attività adulticida per avere una rapida azione abbattente iniziale.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta degli agrumi, 21 giorni per la vite, 28 giorni per pomacee.**

## ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO  
NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

Etichetta formato ridotto

<h1 style="text-align: center;">BUSTER</h1> <p style="text-align: center;"><b>ACARICIDA (polvere bagnabile)</b> <b>Meccanismo d'azione: IRAC 10A</b></p>
--

BUSTER - Registrazione del Ministero della Salute n. 11499 del 08/11/2002

**Composizione:**

Exitiazox puro	g. 10
Coformulanti q.b.a	g. 100

Partita n.



**LAINCO S.A.**

**Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jordi**  
**E-08191 Rubi (Barcelona) – Spagna**  
**Tel. +34 93 5862015**

Stabilimento di produzione:

**Lainco S.A.** - Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jordi  
E-08191 Rubi (Barcelona) – Spagna - Tel. +34 93 5862015

Distribuito da: **Chemia S.p.A.**

Via Statale 327 – 44047 Dosso - S.Agostino (FE) - Tel. 0532/848477

Contenuto:  
**40-60-80-100g.**

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

**PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.**

**REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.**

**CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**

**SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO  
NELL'AMBIENTE**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....